



«УТВЕРЖДЕНО»
Заведующий МДОУ «Детский сад №62»
Н.А.Омельченко
от «30» августа 2024г. № 105-од

АКТ
приемки спортивных сооружений и оборудования МДОУ № 62
на готовность к новому 2024 / 2025 учебному году.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия МДОУ «Детский сад №62» в составе:

Председатель комиссии Нестеренко Галина Ивановна – старший воспитатель

Члены комиссии:

Пустовоитова Н. Н. – председатель ПК

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего

Платонова Л.В. - инструктор по физической культуре

Федулова Н.В. - старшая медицинская сестра ДОУ

Комиссия установила:

1. Спортивный зал: приспособленный, отсутствует (нужное подчеркнуть),
размер 45м.кв (9x5 h-3,15)
2. Спортивный инвентарь (количество и качество) соответствует требованиям СанПиНа
соответствует _____
 3. Состояние оборудования определено:
гимнастические скамейки (шт) 5 шт
гимнастическая стенка (ск. пролетов) 6 шт
баскетбольные щиты (шт) 2шт
мишень навесная 3 шт.
волейбольные стойки и сетка 1 сетка
бревно гимнастическое напольное 2шт
ворота (какие указать) футбольные 2шт; баскетбольные щиты
канаты 1 шт
доска ребристая с зацепами 2 шт
лестница с зацепами 2шт
доска 4 шт
кубы 12 шт.
маты 3 шт.
тренажеры 2 шт (дорожка, батут)
нестандартное оборудование 6 шт
другое оборудование 10 шт
4. Целостность пола соответствует нормативным требованиям (да, нет) да
5. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри и т.д.) 8 шт.
6. Ограждение отопительных приборов да
7. Ограждение оконных рам да
8. Освещенность в спортивных залах по норме 250лк. фактически 230 в норме _____
9. Аптечка (имеется, не имеется) 1 шт. укомплектована в соответствии с Правилами безопасности по физической культуре да
10. Количество тренажеров беговая, вело состояние нормальное расположение (соответствует, не соответствует) требованиям соответствует
соответствие санитарно-гигиеническим нормам соответствует
11. Спортивные уголки в группах (соответствие возрасту) соответствует
12. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются (да, нет)

не нужное зачеркнуть.

13. Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования, инвентаря и вентиляционных устройств (да, нет) указать, кем и когда проведены испытания удовлетворительное

14. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками (имеется, не имеется)

15. Спортивная площадка, оборудованная в соответствии с СанПиНом. Состояние и пригодность к эксплуатации удовлетворительное
беговая дорожка (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации удовлетворительное

прыжковая яма (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации удовлетворительное

полоса препятствий (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации

баскетбольные щиты (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации

волейбольные стойки (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации

ворота (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации удовлетворительное

16. Наличие других площадок (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации

17. Замечания и рекомендации

замечаний нет

На основании осмотра спортивного зала, спортивных площадок, инвентаря и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла **РЕШЕНИЕ:**

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование **готовым** к проведению учебных занятий в новом 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии: Г.И. Нестеренко Г.И. Нестеренко – старший воспитатель
Члены комиссии: Н.Н. Пустовойтова Н.Н. Пустовойтова – председатель ПК
Л.В. Платонова Л.В. Платонова – инструктор по физ. культуре
Федулова Н.В. Федулова Н.В. – старшая медицинская сестра
М.Ю. Дагаева М.Ю. Дагаева – зам. заведующего