



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 7

Тел (8452)20-18-58, факс (8452)20-18-58, E-mail: sarpro@san.ru, http:www.64.rospotrebnadzor.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 30.09.2021г. № 248/06

Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, 4а

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по  
Саратовской области

(должность лица, составившего предписание)

Тананайко Аллой Александровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на  
основании решения плановая проверка проведена в соответствии с решением начальника  
Восточного территориального Управления Роспотребнадзора по Саратовской области  
Симонова И.Д. № КНМ 64210041000100502133 от 18.08.2021г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «09» сентября 2021г. № 95 в  
отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №  
62" Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - МДОУ "Детский сад  
№ 62") ОГРН 1026401986335, ИНН 6449020772, Саратовская область, Энгельсский район,  
р.п. Приволжский, 1-й квартал (Энгельс-19, МКР).

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в  
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения

- Отделка в группе № 7, а именно в приемной (на потолке); в группе № 5, а именно в  
приемной (на потолке) и туалете (на стене); в группе № 3, а именно в туалете (на стене); в  
группе № 4, а именно в туалете (на потолке); в группе № 1, а именно в приемной (на  
потолке) имеются дефекты и повреждения, следы потечков, что является нарушением  
требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв.  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее -  
СП 2.4.3648-20).

-Напольное покрытие в группе № 5, а именно в буфетной (плитка); в группе № 2, а именно  
в туалете (плитка); в прачечной, а именно в помещении для стирки белья; в группе № 6, а  
именно в приемной и игровой (линолеум); в группе № 1, а именно в игровой (линолеум)  
имеет дефекты, неровности, что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

- В МДОУ "Детский сад № 62" не осуществляется производственный контроль за  
соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением  
требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

- В организации не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), что является нарушением требований п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

- На отопительных приборах в игровой группы № 8 отсутствуют ограждающие устройства, что является нарушением требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

- Допускается использование лампы с разным светонизлучением в игровой группы № 2, что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

- В туалете гр. № 1 отсутствует слив для обработки горшков, что является нарушением требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

- Производственные столы в зоне сырой продукции не цельнометаллические, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

- Пищеблок (зона сырой продукции) дошкольного учреждения не оснащен достаточным количеством моечного оборудования, отсутствует раковина для обработки кур, что является нарушением требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

МДОУ "Детский сад № 62"

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В соответствии с требованиями п.п. 2.5.3, 2.5.2, 1.8, 2.7.5, 2.8.5, 3.1.7, 2.4.6.2, 2.9.5, 2.11.4, 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г №28, п.п. 2.1, 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.1.1 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее СП 3.1.3597-20), п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее СП 3.1/2.4.3598-20), п.п. 18, 4178, 823, 3342, 3343, 3344, 3345, 3360, 26 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее СанПиН 3.3686-21), п.7.2, п.8.1 Руководства Р 3.5.1904-04 МЗ РФ от 04.03.2004 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении", Ст.9, п.2 ст.5 Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.98г «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.12 Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п.4187 СанПиН 3.3686-21, Приложение №1 Приказа МЗ РФ № 125н от 21.03.2014г «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

1. Обеспечить отделку в группе № 7, а именно в приемной (на потолке); в группе № 5, а именно в приемной (на потолке) и туалете (на стене); в группе № 3, а именно в туалете (на стене); в



- группе № 4, а именно в туалете (на потолке); в группе № 1, а именно в приемной (на потолке) в соответствии с санитарными требованиями (без дефектов и повреждений, трещин);
2. Обеспечить отделку полов в группе № 5, а именно в буфетной (плитка); в группе № 2, а именно в туалете (плитка); в прачечной, а именно в помещении для стирки белья; в группе № 6, а именно в приемной и игровой (линолеум); в группе № 1, а именно в игровой (линолеум) в соответствии с санитарными требованиями (без дефектов и повреждений);
  3. Обеспечить проведение в дошкольном учреждении производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания);
  4. Обеспечить в ДОУ осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
  5. Обеспечить на отопительных приборах в игровой группы № 8 ограждающие устройства выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей.
  6. Не допускать использования в одном помещении (в игровой группы № 2) ламп с разным светонизлучением.
  7. В туалете гр. № 1 оборудовать слив для обработки горшков.
  8. Обеспечить цельнометаллическое покрытие производственных столов в зоне готовой продукции.
  9. Пищеблок (зону сырой продукции) дошкольного учреждения обеспечить достаточным количеством моечного оборудования, установить раковину для обработки кур.
  10. Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород.

**Срок исполнения 01.08.2022г.**

1. Обеспечить соблюдение условий, предупреждающих возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. п.1.1 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее СП 3.1.3597-20), п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее СП 3.1/2.4.3598-20), п.18 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее СанПиН 3.3686-21), п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20 ).
2. Сведения о профилактических прививках заносить в медицинскую карту ребенка для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - п.4178 СанПиН 3.3686-21.
3. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускать в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. п. 823 СанПиН 3.3686-21.
4. Обеспечить проведение ежегодного обследования детей на гельминтозы и кишечные протозоозы. - п.3342, п.3343, п.3344, п.3345, п.3360 СанПиН 3.3686-21.
5. Проводить регистрацию и учет случаев инфекционного заболевания в журнале учета инфекционных заболеваний формы 60/у образовательной организации - п.26 СанПиН 3.3686-21.
6. Обеспечить соблюдение режима дезинфекции помещений с обработкой всех контактных поверхностей, санитарно-технического оборудования, дезинфекцию посуды - п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20.
7. На рабочем месте иметь инструкцию по использованию дезинфицирующего средства «Жавель-Солид» - п.2.4.12 СП 2.4.3648-20
8. Обеспечено постоянное наличие кожных антисептиков при входе в Организацию, помещениях для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; - нарушение п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.
9. Обеспечить соблюдение режима обеззараживания воздуха и поверхностей в групповых помещениях, при использовании закрытого бактерицидного облучателя рециркулятора -

нарушение п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.п.7.2, п.8.1 Руководства Р 3.5.1904-04 МЗ РФ от 04.03.2004 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении"

10. Обеспечить наличие профилактических прививках (против кори, дифтерии, столбняка) у сотрудников - Ст.9, п.2 ст.5 Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.98г «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.12 Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п.4187 СанПиН 3.3686-21, Приложение №1 Приказа МЗ РФ № 125н от 21.03.2014г «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

**Срок исполнения 01.11.2021г.**

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую МДОУ "Детский сад № 62" Горюнову Татьяну Александровну.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(срок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-  
эксперт Восточного ТО  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Саратовской области



Тананайко А.А.

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

предписанием ознакомлен(а) « 30 » 09 2021 г. 

(подпись)

  
(инициалы и фамилия)